



Gainage en T






Ce nouage n'est pas un BT (bonnet turc) pour vous en assurer regardez dans ce site

http://charles.hamel.free.fr/knots-and-cordages/img/noeuds-cylindriques-demembr_2.png




Le percement doit se trouver au centre du BT 14L 3B






Contrôlez que les anses du BT 7L 4B coïncident avec les croisements du BT 14L 3B




OUI



NON


Dans ce cas il faut enlever le BT 7L 4B et le retourner




On va se servir des deux BT comme une grille de **O** et de **U**

Il suffit de doubler les BT et de noter au fur et mesure les **O** Et les **U** sur une grille
Grille que vous trouverez à la fin du tuto

Les photos qui vont suivre vous montreront les changements de direction




D



C


On suit les trames jaunes avec un brin noir (plus visible pour le tuto)



On note sur la grille les parcours libre et les croisements du noir avec le noir




D


Since Michel







| DP | Pin Départ ou jonction D | Parcourt | Pin arrivé ou jonction D |
|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | A 0 | Parcours libre 1 tour | D |
| 2 | D | Parcours libre 1 tour <i>Photo 1</i> | C 3 |
| 3 | C 3 | U <i>Photo 2</i> | D |
| 4 | D | Parcours libre | A 1 |
| 5 | A 1 | 2O – 2U <i>Photo 3</i> | D |
| 6 | D | U | C0 |
| 7 | C0 | O – U – O <i>Photo 4</i> | D |
| 8 | D | O – 2U – O | A2 |
| 9 | A2 | O – 2U – O | D |
| 10 | D | Parcours libre 1 tour | B0 |
| 11 | B0 | O – U – O <i>Photo 5</i> | D |
| 12 | D | U – O – U | C2 |
| 13 | C2 | U – 2O – U – O <i>Photo 6</i> | D |
| 14 | D | O – U | B1 |
| 15 | B1 | 2U – 2O <i>Photo 7</i> | D |
| 16 | D | U – 2O – U – O | C1 |
| 17 | C1 | U – O – U – O – U – O <i>Photo 8</i> | D |
| 18 | D | 2U – 2O – U | B2 |
| 19 | B2 | O – U – O – U – O – U – O – U – O – U – O – U O | A0 |



Ce nouage peut être augmenté en Lead

Exemple : 18L 3B pour la barre horizontale et 9L 4B pour la barre verticale

Astuce : si vous voulez faire l'exemple ci-dessus une fois doublé passer une deuxième couleur entre les deux première passe et en considérant que les croisements de la nouvelle couleur vous pourrez contrôler votre grille



Tripler et souquer
Et les trois
extrémités du T
recoupés



Son petit frère